

1)

1964 Surgeon General Report가

1969
, 1971 TV


1970

가
1951 1982 30
8
가
가
[1]
가
1970 가
가 1970 가
TV
가 가
가
, 1980 가

1950 8 1983 16
. 1991 1993 20 24 25% 20%
, 2000 2002 34 39 42%
15%
1989 35
1994 25 75
가 25
1980 10
1993 26 51
가 1993 4

가 . 가 1993
1994 1990
. 2000 가
24 34

1. 가 (1960~2001)



: Campaign for Tobacco-Free Kids (2004) "Increasing the Federal Cigarette Tax Reduces Smoking" www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0021.pdf


2)

가 1950 1970
가
가 1980
. 1970 30 가
가 1980 46
1980~1984 가가
가 25% . 1980
1990 가 가
가 1989 1991 2 3

1994
 \$ 296
 1980 1990
 가
 [2]
 가
 가
 가
 1994 1 \$10.36
 \$ 536
 가
 가
 Quebec, New Brunswick, Ontario,
 Prince Edward Island, Nova Scotia
 5 가
 1996 12 31 \$ 197
 가 1994 가
 \$ 2.96 \$ 1 가
 가 가
 1994
 (Quebec, New Brunswick, Ontario, Prince Edward Island, Nova Scotia)

1) Hamilton et al. (1997) "The effect of tobacco tax cuts on cigarette smoking in Canada," Canadian Medical Association, 156(2): 187-191.

2. 가 (1949~1997)



: Sweanor D. and Ken Kyle(2003) "Legislation and Applied Economics in the Pursuit of Public Health: Canada," in Tobacco Control Policy: Strategies Successes and Setbacks, edited by de Beyer Joy and L. W. Brigden.

3)

가 가
 가 1970 가
 [3] 1970
 가 가
 가 가
 가 가
 1977 1979 가 13%
 가 10% 가 가 1980
 가 가 가
 가 가 1980
 , 가
 가 가 1990

