



Global Goings-on

헝가리

헝가리 가정 분만의 개척자,
수감될 수도 있어

The pioneer of home births in
Hungary faces jail

오늘날 헝가리의 조산술은 매우 뛰어나며; 실력 있는 의사들에 의해 효율적으로 진행되며 사망률도 낮음.

가정 분만의 개척자인 산부인과 의사 아그네스(Agnes Gereb)씨는 8년의 수감 생활을 앞에 두고 있음.

- 검사 측은 아그네스씨가 출산 후 사망한 영아 1명과 병원 응급실 신세를 지게 된 영아 2명에 대한 책임이 있다고 주장.
- 많은 헝가리 사람들에게 가정 분만은 지나치게 위험한 것이며 이를 권장하는 사람은 무책임한 괴짜로 여겨짐.

서부 유럽에서는 가정 분만에 대해 개방적이거나 과거 공산권의 동부 유럽에서 출산은 의학적 문제로 가정에서 다룰 수 있는 것이 아니라고 간주되며 오랫동안 낙태도 성행되어 옴.

- 회음 절개술이 흔히 행해짐.
- 반면, 가정 분만을 옹호하는 아그네스씨는 3,000건의 가정 분만에서 오직 열 명에게만 회음 절개술을 시행.

그녀는 의사들이 자연의 스케줄보다 자신의 스케줄에 맞춰 분만을 유도하기 위해 자주 약물을 사용한다고 비난.

- 헝가리의 여성은 통증 완화 등을 위해 병원에 공식적인 통로나 비공식 통로로 돈을 지불해야 함.

산부인과 카르텔을 범하는 외부인은 집단적 반대에 부딪침.

아그네스씨의 지지자들은 가정 분만도 충분히 안전하며 특히 아그네스씨의 기록이 추천할

만한 것이라는 것을 증명할 국제적 전문가를 초빙하려 하고 있음.

- 그러나 법정은 가정 뿐만 아니라 아그네스씨를 혐오하는 산부인과 협회로부터의 전문 의견만 청취할 예정.
- 1997년 그녀는 분만 장소에 아기 아빠가 함께 하도록 허락한 사실로 자격이 정지된 바 있음.

변화가 일어나고 있으나 헝가리에서는 여전히 100건의 분만 중 1건만이 의료적 개입 없이 이루어지고 있음.

아그네스씨는 조산원에게 좀 더 큰 역할을 주고 의사들의 역할을 축소할 수 있다면 보다 많은 자연 분만이 행해질 것으로 믿고 있음.

2010년 3월 11일 / The Economist
<원문 링크:http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=348945&story_id=15671546>

이스라엘

비흡연자들이 흡연자들보다 더 똑똑한가?

Are non-smokers smarter than smokers?

이스라엘 신병 20,000명을 대상으로 한 연구에서 흡연자들은 비흡연자들보다 IQ가 낮고 흡연을 오래할수록 흡연자의 IQ는 떨어짐.

이스라엘 텔 하쇼메르의 쉬바의료센터에 근무하는 마크 와이저 박사와 연구진은 하루에 한 갑의 담배를 피는 청년들이 비흡연자들보다 IQ가 7.5 포인트 더 낮은 것을 발견함.

- IQ가 비교적 낮은 청소년들이 미래 금연 프로그램의 대상이 될 가능성이 높음.

흡연과 낮은 IQ사이에 관련이 있다는 증거가 있지만 많은 연구들이 조사 대상자들이 어릴 때 받았던 지능 테스트 결과를 활용하고 정신적, 행동적 문제를 가진 사람들도 조사 대상에 포함했는데 이들은 누구보다도 흡연할 확률이나 지능이 낮을 확률이 높은 그룹임.

IQ와 흡연간의 관계를 보다 명확히 규명하기 위해 연구진은 이스라엘 군대에 모집된 18세의 청년 20,111명을 조사 대상으로 함.

- 이스라엘 군대는 정신건강상 문제가 있는 사람은 모집에서 제외하므로 이 그룹에는 그와 같은 문제를 가진 사람들이 없음.
- 조사 참여자의 28퍼센트가 하루에 담배 한 개비 정도를 피우고 약 3퍼센트는 금연에 성공한 사람들이며 68퍼센트는 흡연한 적이 한 번도 없는 사람들.
- 조사 결과, 흡연자들은 비흡연자들에 비해 상당히 낮은 지능을 가진 것으로 나타났는데 부모의 교육 수준으로 측정된 사회경제적 지위를 계산에 반영했음.
- 비흡연자들의 평균 IQ는 101.
- 군 입대 전 담배를 피기 시작한 남성들의 IQ는 94.
- 하루 평균 담배 다섯 개비를 피는 사람들의 IQ는 98.
- 하루 한 갑 이상을 피는 사람들의 IQ는 90.
- IQ 84~116은 정상적인 IQ로 인정됨.
- 형제들 중 한 형제는 담배를 피고 다른 형제는 담배를 피지 않는 형제 70쌍을 대상으로 연구한 결과 비흡연자들의 IQ가 흡연자들의 IQ보다 높았음.

와이저 박사와 그의 팀은 흡연이 사람들의 지능을 낮추는 것이 아니라 낮은 지능의 사람들이 흡연을 선택하는 것이라는 결론을 내림.

2010년 2월 24일 / The China Daily
<원문 링크: http://www.chinadaily.com.cn/life/2010-02/24/content_9494109.htm>

아프리카

폴리오와의 전쟁에 연합한

아프리카

Africa united in fight against polio outbreak

연중 내내 발생하는 폴리오의 확산을 막으려는 초국경적 노력의 일환으로 서아프리카와 중앙 아프리카 19개국의 8천5백만 이상의 어린이들에게 폴리오 예방접종을 실시 예정.

지난 6개월간 서아프리카와 중앙 아프리카의 9개국(버키나파소, 카메룬, 차드, 기니아, 라이베리아, 말리, 마우리타니아, 세네갈, 시에라 레온)에서는 폴리오가 상당히 발생한 것으로 간주됨.

본 캠페인은 2010년 3월 6일 9개국에서 먼저 시작되고 나머지 10개국은 정치적 변동과 선거로 인해 며칠 뒤 시작될 예정.

- 캠페인에는 약 40만 이상의 자원봉사자와 보건인력들이 참여할 계획.
- 미국 국제 로터리(Rotary International)에서 미화 3천만 달러 지원.

2009년에 실시된 캠페인에서는 충분한 수의 어린이들이 예방접종을 받지 못하여 폴리오를 막지 못함.

- 수년 간 폴리오가 발생하지 않던 여러 아프리카 국가가 폴리오 발생 시 필요한 기술과 경험을 보유하고 있지 못했음.
- 새로운 캠페인에서는 표준화되고 독립적인 모니터링을 실시하며 경험 있는 인력을 통해 적절한 예방접종 실시.

캠페인은 2010년 4월 24일 19개국에서 두 번째로 실시될 것.

- 최근 폴리오가 발생했던 6개국의 어린이들이 3월 26일 단기간 재접종 전략의 일환으로 추가 접종을 받게 될 것.

백신 접종 시 19개국의 모든 어린이들은 구강 폴리오 백신 두 방울을 받게 됨.

- 매일 12시간씩 자원봉사자와 보건인력들이 자전거, 자동차, 보트, 오토바이 혹은 도보로 가가호호 방문하며 예방접종을 실시.
- 예방접종 팀은 백신보관에 요구되는 섭씨 8도를 유지하기 위해 얼음팩이 있는 특수 용기에 백신을 운반할 예정.

2010년 3월 4일 /

The World Health Organization

〈원문 링크: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/polio_eradication_initiative_20100305/en/index.html〉