

Smoking cessation clinic at health center

2005	246	2004	10	10
				가6

1.

2003
3%가 4
2010 57%, 1
30% 가
50% 가
1~3% 가
2004 10 10
2005 246
1999 가

1) , 「 / , 2004.

1)

가 , 가
가

(Bupropion),
(Nortriptyline), (Clonidine)
(, 2001)²⁾.

(patch), (gum),
(nasal spray), (inhaler),
(sublingual tablet), (lozenge)

FDA

가

2

2)

가 (USDHHS,
2000)³⁾.

1

30

(, 2004)⁴⁾.

2) , 2001.

3) USDHHS, Treating Tobacco Use and Dependence, 2000.

4) / , 2004.

2.

5)

1)

5)

(1)

2)

1

CO

가

3)

(2)

4)

()가

가

5

5) , 2005.

(3)

6)

가

가

7)

1 :

2 : 가

3 :
가 가

4 :

5 : 가
가

가

6

가

6 : 가
가

7 :

	• 1 • , 가,
	• CO • /
2	• CO • / /
	• CO • / /
3	• • 3 , ,
	• 6

8)

: 6

6) , ㅍ 가 ㅍ / 2004.

:

가

6

가

3.

6)

4

192

1)

가 40.10% 가 ,
32.81%, 22.40%
가

2)

192

60.42%,

1.

	1	0.52
	63	32.81
	77	40.10
	43	22.40
	8	4.17
	192	100.00

2.

	116	60.42
	76	39.58
	192	100.00

39.58% 가 .

3) 가

가

가

28.13%, 24.48%, 4)

20.31%

가

3. 가

	39	20.31
	54	28.13
	47	24.48
	37	19.27
	15	7.81
	192	100.00

90.63%가 , 76
 < 5> . 3 57.89%, 6
 가 31.58%, 9 10.53% 3
 가 .

5)

(2)

(1)

31.58% 가 ,
 25.00%, 23.68% .

4.

	174	90.63
	15	7.81
	3	1.56
	192	100.00

5.

3	44	57.89
6	24	31.58
9	8	10.53
	76	100.00

6.

()	24	31.58
	19	25.00
	18	23.68
	15	19.74
	76	100.00

(2)

93.16%

4.

6)

4

(1)

61%

57%

, 2005

가

118

4

38.14%, 6

31.36%, 2

11.02%, 8

11.02%

7.

2	13	11.02
4	45	38.14
6	37	31.36
8	10	8.47
8	13	11.02
	118	100.00

8.

.	109	93.16
.	6	5.13
.	3	1.71
	118	100.00

, 가 ,

가

가

가

가

