

Dissemination and Implementation of Clinical Practice Guideline

- 가 (evidence-practice gap)
- 가 50%
- 가 60%
- 가 5 가
- 가 가

1.



安衡湜

- 가
- 가 30~40%
- 가 20~25%
- 가
- 가
- 가
- 가
- 가

Lomas
(disseminating)
(implementation)

2.

- Eccle 가
- 1)
- 가

2)

가
가 , 가
가

3)

, 가
(audit) 가

4)

가
가

5)

6)

가

7)

가 , , , , ,
가 가
가 가

3.

가

가
가

가,
,

1)

가
가
(systematic review)
(Cochrane Collaboration)
EPOC(Cochran Effective Practice and Organization of Care
Group) 가
가
EPOC 2500 27 21
protocol www.cochranecollaboration.org

- (opinion leader): ,
- (patient mediated strategy):
- (audit and feedback): 가
- (reminders):
- (marketing):

3)

가 EPOC Grimshaw

(1)

- , 가 가 (1/4)
- 가 가
- 가 가

(2)

- (intervention) 가
- 가 가
- 가 가 1/3

2)

- (dissemination of educational material):
- (educational conference): , ,
- (consensus):
- (educational outreach):

(3)

- 가 .
- 가 가 .
- (effect size) .
- .

4)

(1)

- : 가
- , 가 .
- :
- (multifaceted intervention): ; ,
- , , ,
- 가

(2)

- 가
- : 가
- : 가
- :

(3)

- 가 (, ,)
- ()

Grimshaw

(ITS)

84

86%가

가

,

(RCT)

가

,

가

가

가

,

4.

가

1)

가

가

가

가

가

,

2) 가

가 , ,
 가 ,
 가가
 , ,
 , ,
 가 가,
 , 가
 가

3)

가 .
 , ,
 가 .
 (barrier)
 , ,
 , ,
 가 .

4)

가 .
 , ,
 가 가 가
 가
 가
 가
 가
 가
 가

5)

- 가
 ,
 가 .



5.

가

가

가

